

GT-3 Series



Unik textilprinter för ljusa och mörka plagg
GT-341/GT-361/GT-381

uppgraderingsbar

upp till 1200 dpi

en-pass-snabb funktion

(gäller endast GT-361 + GT-381)

Uppgraderingsbar, Design Kvalitet, Effektiv och Användarvänlig


Fördelen med Brother....

Med utgångspunkt från vår långa historia med laserutskrift och inkjet tryckning, erbjuder vår senaste generation textilprinters ett helt integrerat utskriftssystem. Alla viktiga delar såsom firmware, programvara och printhuvuden är tillverkade av Brother. Tillsammans med vårt specialframställda bläck och med dess avancerade egenskaper, ger nästa generation av textilprinters oss ett försprång i konkurrensen.

Vi uppmanar dig att uppleva fördelen med Brother.

Uppgraderingsbar

Den unika, modulära uppbyggnaden av GT3-serien gör att du kan utöka i takt med ditt företag.




Design kvalitet

Upp till 1200 dpi

Våra hyllade industriella printhuvuden har gjorts om för att skapa ännu finare bläckdroppar för utskrift med en ökad mättnad (upp till 1200 dpi) vilket resulterar i en skarp, tydlig bild. Du kan nu välja antingen snabbt utskriftsläge (600 dpi) eller fint utskriftsläge (1200 dpi).

Bredare färgomfång

Våra nya specialberedda bläck ger ett bredare färgomfång för mer äkta färgmatchning.



Tvättbarhet

När våra maskiner används med original Brother® bläck ger de en hög färgbeständighet vid tvätt med AATCC rating 4.

Utbytbara plattor

GT-3-serien är utrustade med en standard platta på 35,5 x40, 5cm. Dessutom är det möjligt att köpa till olika valfria plattor t.ex. platta för ärm eller plattor för mindre klädstorlekar.



Effektiv och enkel att använda

Skrivardrivrutin

Plug and Play. Ingen RIP krävs. Våra skrivare har egen skrivardrivrutin, det gör det möjligt för användaren att arbeta utan RIP programvara.

USB Drive Kompatibilitet

Alla GT-3 modeller är utrustade med en USB-port, ingen dator anslutning behövs. Skriv ut direkt från din USB-enhet.



En pass tekniken

Snabbare och bättre under alla omständigheter, eller hur?

En pass teknik, låt GT3 (gäller ej GT-341) printa vitt i botten och färg samtidigt istället för vit botten och färg för sig.



GT-3 Series



Specifikationer*

Printmetod	Direkt bläckstråle textilprinter
Maskinmått	1370mm W x 1045mm D x 660mm H
Maskinvikt	approx. 111kg
Max. printyta	14" x 16"
Ink Type	Vattenbaserat pigmentbläck
Bläckfärg	Upp till 5 färger (CMYKW) GT-341-4 färger (CMYK) GT-361/381-5 färger (CMYKW)
Printhead typ	On demand piezo head
Antal printheaden	4(GT-341),6(GT-361),8(GT-381)
Upplösning på printhead	600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi
Print Mode	Enkel eller dubbel för CMYK; Bottenbasfärg och "highlight" för vit (GT-361/GT-381)
Utskriftsförhållanden	Utskriftsförhållanden: 18°C till 30°C Luftfuktighet: 35-85% RH
Strömförsörjning	AC 100V-240V, 50/60Hz±1Hz
Strömförbrukning	0.4A(genomsnittlig)
Bläck hårdning	Värmeapparat kan användas, den skall vara inställd på 180°C och 35 sekunder i tid. Conveyerematad torkugn rekommenderas för att öka produktiviteten för printern, den skall vara inställd på 160°C och 3.5 minuters i tid. Tid och temperatur kan variera något beroende på fabrikat av ugnar.
Förbehandling (gäller endast GT-361/381)	Skall tillämpas när utskrift skall ske med vit färg, applicera före printning manuellt eller med hjälp av automatmaskin och torka/härda sedan med hjälp av en transferpress enligt tillverkarens instruktioner.

*Kan komma att ändras

Programvara

Windows* krav	Windows* XP (32bit), Windows Vista* (32bit/64bit), Windows 7 (32bit/64bit)
Gränssnitt & handhavande	-Windows* Print Driver Interface
Systemkrav	-Enkelt gränssnitt och ingen RIP behövs -Bottenbasfärg vit & highlight vit volymmängd kontroll (saturation (mättnad), kontrast, bläck volymmängd) (gäller endast GT-361/GT-381)
Drivrutin driftsvillkor	256MB RAM(512MB rekommenderas),128MB tillgängligt på hårddisk (256MB rekommenderas)1GHz CPU(2GHz rekommenderas)
Rekommenderade PC programvaror	Adobe* Photoshop*, Adobe* Photoshop* Elements Adobe* Illustrator*, CorelDraw*, Corel* PaintShop™ Pro

Övrigt

USB kabel	USB2.0 kabel (AB typ)
USB Flash Minne	Under 32GB, FAT 32 formaterad
Rekommenderat material	100% bomull (slutligt resultat kan variera beroende på material komposition)

Produktspecifikationer kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

Fotografierna är i illustrationssyfte. De behöver inte utgöra verkliga driftsförhållanden och kan visa valfria delar.

Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen för säker drift.

Microsoft®, Windows® och Windows Vista® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft® Corporation i USA och andra länder.

Corel®, CorelDRAW® och Paint Shop Pro® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Corel Corporation.

Adobe®, Adobe® Photoshop®, Paint Elements Shop och Illustrator® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe System Incorporated i USA och andra länder.

Extra tillbehör** och förbrukningsmaterial

■ Förbrukningsmaterial

	180cc / 380cc
Vit färgkasset (2st)	— GC-30W38
Cyan färgkasset	GC-30C18 GC-30C38
Magenta färgkasset	GC-30M18 GC-30M38
Yellow färgkasset	GC-30Y18 GC-30Y38
Black färgkasset	GC-30K18 GC-30K38
Förbehandlingsmedel(16 L)	GC-51P2L(koncentrera)
Underhålls lösningsmedel (4L)	GC-5055K

■ Extra delar

Baby Platta 7" x 8" (177.8mm x 203.2mm)	SA8213601
Ungdoms Platta 10" x 12" (254.0mm x 304.8mm)	SA6399601
*Vuxen Platta 14" x 16" (355.6mm x 406.4mm) SB3105001 är standard utrustning.	
Platta försänkningsatts(13mm)	SB3102001
Roller till förbehandlingsmedel	SB1290301
Capping kasset W	SB3047001
Smörjfett	SB3229001

■ Reservdelar

Ark till platta SS	SA8211201
Ark till platta S	SA6401301
Ark till platta	SB3035001
Underhålls rengöringsatts	SB3168001
Wiper rengöringsatts	SB3101001
Nozzle/munstycke rengöringsatts	SB3082001
Sköljvätske enhet	SA6248401
Fläktfilter	SB3018001
Filt	SB2652101
Printhead	SB3184001

**Kompletterande inköp krävs



I överensstämmelse med RoHS

GT-3-serien är kompatibel med RoHS-direktivet (begränsning av användande av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter), som trädde i kraft i juli 2006 i EU.

Brother har etablerat sitt ursprungliga "Brother Green Label" för produkterna.
GT-3 är certifierad som en miljömättna produktserien enligt "Brother Green Label" standard.



BROTHER INDUSTRIES, LTD.

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya-shi, Aichi 448-0803, Japan.
Phone: 81-566-95-0088 Fax: 81-566-25-3721 <http://www.brother.com/>

AMERICAS

BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION
<http://www.brother.com/> +1-800-432-3532

EUROPE AFRICA MIDDLE EAST

BROTHER INTERNATIONALE INDUSTRIEMASCHINEN G.m.b.H.
<http://www.brother-ism.com/> +49-2822-6090

OCEANIA

BROTHER INTERNATIONAL (AUST.) PTY. LTD.
<http://www.brother.com.au/> +61-02-9887-4344

BROTHER INTERNATIONAL (NZ) LTD.
<http://www.brother.co.nz/> +64-4-589-0284

2012.06 BIMH ENG Vol.1



ACG NYSTRÖM

Kunskap, Förmåga och Erfarenhet

Älvsborgsleden 7, Box 929, 501 10 BORÅS
tel: 033-17 88 00 | fax: 033-10 07 07
e-mail: info@acgnystrom.se | hemsida: www.acgnystrom.se