

SW



Trådar | Stabilisatorer | Tillbehör

PRODUKTKATALOG 2025

Brodyrtråd och brodyrtillbehör för industrin

MADEIRA



madeira.com



Din globala partner för industribrodyr

Som en 100-årig välrenommerad brodyrtrådstillverkare är vi idag din globala partner med ett heltäckande sortiment av brodyrmaterial av högsta kvalitet.

Med Madeira Green är vi glada att kunna introducera en portfölj av nya miljövänliga produkter och tjänster för våra kunder. Upptäck de Madeira Green-märkta produkterna och informationen i denna katalog och låt oss tillsammans göra brodyrbranschen mer hållbar.

Våra Viskos, Polyester, ullblandningar, Metallic, och tekniskt råd erbjuder ett stort urval av färger och utföranden. Undertråd, rätt nål för varje trådtyp, stabiliseringsmaterial (backing), toppings samt specialmaterial. Tillbehör, samt support och utbildning inom brodyrteknik tillsammans med vårt kompletta sortiment gör vi din vardag enklare med målet att på ett hållbart sätt erbjuda dig allt du behöver för din verksamhet!

Med nio dotterbolag och över 50 partner över hela världen levererar vi idag våra produkter och tjänster framgångsrikt i mer än 100 länder.



Bästa kund!

I denna produktkatalog hittar du de flesta produkter och produktkategorier som finns att beställa via våra försäljningspartner, dotterbolag eller webbshoppar över hela världen. Eftersom vårt sortiment är mycket omfattande ber vi om förståelse för att vi inte kan visa varje produkt i detalj. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller oss direkt för support om du saknar något eller om en produkt inte finns tillgänglig lokalt.

Få ut det mesta av det bästa!

För oss är brodyr den mest exklusiva formen av förädling och personifiering.

Det är därför vi inte bara har valt att vara specialister på brodyrmaterial utan dessutom känner ett starkt engagemang för våra kunders framgång.


Från det noggranna urvalet av råmaterial och miljövänliga produktionsprocesser till rigorösa kvalitetskontroller säkerställer vi att alla produkter uppfyller ett och samma mål, nämligen att förse dig med allt du behöver för att bli framgångsrik. I och med att vi vet att materialet bara är en del av helheten stöttar vi dig också med utbildning, rådgivning och service.

Självklart uppfyller alla våra produkter en rad internationella regelverk. Oavsett vilken bransch du arbetar inom bör du kontrollera vårt produktsortiment för att säkerställa att det uppfyller särskilda krav och certifieringar, till exempel flamskydd eller flamhärdighet, industriell tvätt eller OEKO-TEX® STANDARD 100.

Så här hittar du snabbt det du söker



Förklaring av de symboler som används



Angivelse i meter eller gram
*I den här katalogen redovisas
förpackningarnas innehåll.
Förpacknings- och försäljningsenheterna
kan skilja sig åt.*



Trådgrovlek



Rekommenderad nålstorlek



Antal färger



Klippbar backing



Rivbar backing



Undertråd



Extra information



Innehållsförteckning

Brodyrtråd

Rayonviskostråd – Classic	sidan 8
Lyocellbrodyrtråd av premiumkvalitet – Sensa Green	sidan 14
Återvunnen Polyester – Polyneon Green	sidan 18
Glansig Polyestertråd – Polyneon	sidan 20
Matt Polyestertråd – Frosted Matt	sidan 24
Metallictråd av premiumkvalitet – FS	sidan 28
Trendig Metallictråd – Supertwist	sidan 30
Lättanvänd Metallictråd – CR Metallic	sidan 32
Ull- och bomullsblandad tråd – Burmilana 12 & CO	sidan 34
Specialtråd – Luna & Monolon	sidan 36
Ljusreflekterande tråd – Reflect	sidan 38
Elektriskt ledande tråd – HC	sidan 40
Svårantändlig och flamskyddad tråd – Fire Fighter & Polyneon FR	sidan 42
Undertråd	sidan 44

Backing, tillbehör och service

Backing. Rätt backing för varje applikation	sidan 48
E-Zee Green – hållbart sortiment	sidan 49
Backing som rivs bort respektive klipps bort	sidan 51
Specialmaterial, topping och filmprodukter	sidan 52
Onlineguide– hitta rätt backing	sidan 55
Maskinhjälpmedel	sidan 57
Brodyrhjälpmedel	sidan 59
Saxar	sidan 60
Brodyrnålar	sidan 62
Stygnsättning/Densitet	sidan 64
Onlinetjänster tillgängliga dygnet runt	sidan 65



Märkning för produkter och processer
med starkt fokus på hållbarhet



Botaniskt ursprung/produkter
tillverkade av förnybara råvaror



Produkter tillverkade av
återvunnet material



MADEIRA brodyrtråd och trådkvaliteter

– det gör Madeira unikt

Banbrytande produkter för maximal produktivitet

De flesta av våra trådar har detta:



Skanningsbar kodning för automatiserad produktion



Korslindning på konisk spole för optimalt trådflöde



Snäppfäste som håller den lösa trådänden på plats

Glansig och matt polyestertråd

POLYNEON
POLYNEON
green
FROSTED MATT

Ull och bomullsblandad tråd

BURMILANA
BURMILANA CO

Metalltråd

CR Metallic
FS
SUPERTWIST

Rayon viscose tråd

CLASSIC

Specialtråd

LONA
MONOLON
REFLECT

Premium lyocell tråd

SENSA
green

Teknisk tråd

HC
FIRE FIGHTER
POLYNEON FR

Tråd är mycket mer än bara garn. Det handlar om en passion för perfektion, glans, utseende, känsla, beröring och – förstås – vad tråden förvandlar det broderade plagget till. Därför lägger vi stor vikt på utvecklingen och urvalet av alla våra trådar – med högsta möjliga färgkonsekvens mellan färgbåd, en mjuk känsla tack vare låga trådspänningsinställningar vid brodering samt ett brett urval av trådtyper, grovlekar och färger.



Viscose/Rayon


Naturlig silkeglans och maximal flexibilitet i tre trådgrovlekar.
Viskosrayon har en struktur som liknar bomull och ger en känsla och
textur som påminner om naturfibrer som ger en jämn fin glansig yta.

CLASSIC

- Hög färgäkthet mot tvätt, nötning.
- Konsekventa färger, utseende och känsla i alla trådgrovlekar
- Den mjuka trådstrukturen och den låga trådspänningen för Classic-trådar motverkar öglor
- Intensiv glans som varierar med infallande ljus



CLASSIC 40
100 % viskos [filament]



Artikelnr 910
10 x 5000 m



dtex 135 x 2
den 120 x 2



Artikelnr 911
10 x 1000 m



65/9 - 75/11



387 Enfärgade kulörer
19 Ombréfärger
6 Flerfärgade kulörer
10 Astrofärg



STANDARD
100
21.0.63511
Hohenstein

CLASSIC 30
100 % viscose [filament]



Artikelnr 921
10 x 3000 m



dtex 200 x 2
den 180 x 2



Artikelnr 915
10 x 1500 m



75/11




125 Enfärgade kulörer



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

CLASSIC 60
100 % viscose [filament]



*Artikelnr 916
10 x 5000 m



dtex 84 x 2
den 75 x 2



Artikelnr 915
10 x 1500 m



60/8 - 65/9



132 Enfärgade kulörer
*2 Färger (svart och vitt)



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

Viscose/Rayon



i För mer detaljerad information, se:
www.madeira.com/startersets

CLASSIC 40
Sortimentsbox

Artikelnr
005CL40

 387 Enfärgade kulörer (1000 m)



CLASSIC 40
Litet startpaket

Artikelnr
006MCL4


 10 diff. colours (1000 m)



CLASSIC
Färgprovkarta

Artikelnr
001CL432

Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.





Upplev känslan av naturen



Lyocelltråd med premiumkvalitet

Den första färgade maskinbrodyrtråden tillverkad av 100 % TENCEL™ lyocellfibrer med naturliga egenskaper och är ett av de mest miljövänliga valen i världen.

TENCEL™ is a trademark of Lenzing AG



- Botaniskt ursprung – TENCEL™ lyocellfibrer utvinns ur den naturliga råvaran trä
- Miljövänlig produktion som sparar och återanvänder resurser
- Material som är fjädermjuk och med en distinkt silkesmatt yta
- Digitaliseras som tråd med grovleken 40
- En helt ny brodyrupplevelse i premiumkvalitet
- Helt återvinningsbar för att främja en mer hållbar utveckling inom textilindustrin



i Använd lyocell-undertråd för en enhetlig känsla och ett verkligt hållbart slutresultat – sidan 47.



Artikelnr 710
10 x 5000 m



dtex 100 x 2
den 90 x 2

65/9 - 75/11



144Enfärgade kulörer



STANDARD
100
21.0.63511
Hohenstein



Artikelnr
001SE210

Vårt mest heltäckande verktyg
för exakt färgval.



Artikelnr
005SE00



144 Enfärgade kulörer
(1000 m)





Från återvunnen plast till brodyrtråd

Genom att återanvända befintliga material skapas inget nytt avfall och icke-förnybara resurser sparas. Miljön gynnas också av den lägre energiförbrukningen och de minskade koldioxidutsläppen jämfört med produktionen av vanlig polyester.



Återvunnen Polyester

Brodyrtråd i premiumklass utvecklad som svar på den globala efterfrågan att minska mängden plastförpackningar som hamnar i naturen. Denna polyestertråd är mycket slitstark, har väldigt hög glans och håller samma höga kvalitetsnivå som alla andra polyestertrådar från Madeira.



- Tillverkad av 100 % återvunnen plast
- Ger nytt liv åt PET-flaskor efter konsumentledet
- Sparar på icke-förnybara resurser
- Utmärkt prestanda på alla industribrodyrmaskiner
- Hög motståndskraft, även mot blekmedel
- Skapa briljanta och hållbara brodyrer



i Använd gärna sortimentsbox Polyneon 40 för testbrodyrer (artikelnr 005PO40) – sidan 22.



100 % polyester [återvunnen]



Artikelnr 718
10 x 5000 m



Δ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min



dtex 135 x 2
den 120 x 2



över
108 Enfärgade kulörer



STANDARD
100
21.0.57435
Hohenstein





Färgprovkarta

Art. No.
001PL85

Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.
(Färgerna i Polyneon och Polyneon Green är identiska och baseras på samma färgkarta)



100% GRS recycled polyester
Certified by EOCERT Greenlife
Licence number 240979
Learn more at
TextileExchange.org/Standards





Glänsande polyestertråd

Särskilt robust tråd för hårt belastade textilier. Finns i över 400 färger, inklusive moderna neonnyanser. Jämfört med andra polyestertrådar kan den köras med lägre trådspänning, vilket ger ett fint och mjukt resultat.



POLYNEON

- Trilobal polyestertråd med hög lyster
- Lämplig för klorblekning, stonewash och industrivätt
- Ljusäkta, kostnadseffektiv och slitstark
- Hög rivstyrka
- Hållbara färger, inklusive fluorescerande effekter och astroeffekter

i Vi ersätter successivt polyestertrådarna med återvunnen polyester.
Ta en titt på vår webbplats för uppdateringar.



POLYNEON 40 100 % Polyester [filament]	Artikelnr 918 10 x 5000 m	Artikelnr 919 10 x 1000 m	389 Enfärgade kulörer 20 Flerfärgade kulörer 24 Fluorescerande färger
 △ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min	dtex 135 x 2 den 120 x 2	60/8 - 75/11	
POLYNEON 60 100 % Polyester [filament]	*Artikelnr 926 10 x 5000 m	Artikelnr 924 10 x 1500 m	143 Enfärgade kulörer 7 Fluorescerande färger *2 Färger (svart och vitt)
 △ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min	dtex 84 x 2 den 75 x 2	60/8 - 65/9	
POLYNEON 75 100 % Polyester [filament]	*Artikelnr 935 10 x 10000 m	Artikelnr 936 10 x 2500 m	87 Enfärgade kulörer 3 Fluorescerande färger *2 Färger (svart och vitt)
 △ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min	dtex 55 x 2 den 50 x 2	60/8	



Sortimentsbox polyester



i För mer detaljerad information, se:
www.madeira.com/startersets

POLYNEON 40
Sortimentsbox

Artikelnr
005PO40

 413 färger (1000 m)



POLYNEON 40
Litet startpaket

Artikelnr
006MIPL4

 10 olika färger (1000 m)



POLYNEON 60
Sortimentsbox

Artikelnr
005POL60

 150 Enfärgade kulörer (1500 m)



POLYNEON
Färgprovkarta

Artikelnr
001PL85

Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.



MADEIRA

Matt polyestertråd

Världens första tråd med verklig frosteffekt.
För tydliga konturer och starka kontraster i över 200 nyanser för helt nya färgdimensioner.



FROSTED MATT

- Beständig mot klor och andra blekmedel
- Perfekt för trådblandning, bokstäver eller effekter på funktionsplagg, modeplagg med mera
- Tål starkt ljus utan att tappa färg
- En genuint matt finish



i Vid stygnsättning bör Frosted Matt 40 hanteras som en tråd i grovleken 55–60 grovlek

FROSTED MATT 40

100 % Polyester [filament]

△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min

Artikelnr 940
10 x 2500 m

dtex 90 x 2
den 80 x 2

Artikelnr 942
10 x 1000 m

60/8 - 75/11

187 Enfärgade kulörer
14 Fluorescerande färger

FROSTED MATT 30

100 % Polyester [filament]

△ max. 20 g/l active chlorine - max. 30°C - max. 30min

Artikelnr 944
10 x 2500 m

dtex 175 x 2
den 160 x 2

Artikelnr 946
10 x 1000 m

70/10 - 80/12

89 Enfärgade kulörer
7 Fluorescerande färger

**OEKO
TEX®**
STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

Sortimentsbox Frosted Matt



i För mer detaljerad information, se:
www.madeira.com/startersets

FROSTED MATT 40
Sortimentsbox

Artikelnr
005FM40

 201 färger (1000 m)



FROSTED MATT 40
Mini Starter

Artikelnr
006MIFM4

 10 olika färger (1000 m)



FROSTED MATT 40
Färgprovkarta

Artikelnr
001FR113

Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.

FROSTED MATT
Extra matt
Embroidery Thread
Extra mattes
Stickgarn
Hilo para bordar
extra mate
Filato da ricamo
extra opaco
Fil à broder
extra mat
Linha de bordar
extra mate
Ekstra mat
nakış ipliği
最級亜光绣花线

MADEIRA
Made in Germany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7786	7364	7706	7649	7795	7931	7874	7892	7832	7439	7611	7950
7781	7778	7809	7848	7969	7936	7871	7694	7286	7170	7811	7599
7255	7965	7058	7748	7939	7860	7733	7695	7922	7917	7689	7823
7982	7755	7924	7988	7793	7938	7934	7893	7630	7919	7741	7995
7635	7869	7980	7650	7790	7661	7167	7313	7911	7948	7613	7995
7765	7771	7735	7027	7790	7949	7144	7827	7627	7310	7718	7623
7986	7723	7971	7749	7804	7822	7442	7977	7711	7816	7640	7825
7747	7870	7624	7647	7833	7855	7761	7797	7680	7713	7041	7937
7838	7625	7951	7851	7970	7657	7628	7742	7834	7818	7612	7946
7426	7753	7666	7704	7770	7885	7842	7775	7731	7941	7840	7598
7639	7882	7866	7845	7648	7884	7843	7852	7815	7653	7841	7598
7754	7752	7792	7868	7900	7682	7767	7674	7921	7886	7641	7837
7779	7125	7670	7692	7668	7729	7466	7953	7721	7810	7800	7908
7616	7820	7725	7645	7902	7745	7742	7760	7984	7664	7405	7595
7777	7621	7791	7746	7903	7859	7976	7962	7787	7662	7401	7595
7952	7658	7773	7652	7432	7957	7643	7476	7710	7435	7801	7909
7821	7899	7730	7690	7739	7408	7844	7468	7109	7496	7803	7828

available in FROSTED MATT 30

available in FROSTED MATT 30



Premium metallictråd

Vårt sortiment omfattar även exklusiv metallictråd med hög glans som ger logotyper och brodyrer ett iögonfallande uttryck. Vi fokuserar på mjukhet, användarvänlighet och produktivitet. Med olika konstruktioner och utseenden passar trådarna perfekt för en rad brodyrtekniker och dekorativa sömmar vilket gör att varje kreativ idé kan förverkligas.



FS

- FS 40:s konstruktion innehåller specialpapper som förhindrar att den metalliserade folien rör sig och blottar polyamidkärnan
- FS 30 är lämplig för slitstarka broderier (klorbeständig, tvättbar i 95 °C).
- Den finare FS 50-tråden och den grövre FS 20-tråden möjliggör konturformning, volymbrodyrer och metallickonturer- respektive ett brett urval av metalliceffekter från tidlösa silver- och guldtoner till iögonfallande färger



En färgkarta finns på sidan 31.

FS 20 80 % viskos 20 % metalliserad polyester 	Artikelnr 974 10 x 100 g dtex 360 den 320	Artikelnr 981 5 x 20 g 100/16	26 Färger
FS 30 55 % polyester 45 % metalliserad polyester Δ max 20 g active chlorine/l - max 30°C - max 30 min. Peroxide max 10 ml/l H₂O₂ 35 % - max 50°C - max 20 min. 	Artikelnr 980 10 x 5000 m dtex 320 den 290	Artikelnr 979 10 x 2500 m 90/14 - 80/12 SAN®8	20 Enfärgade kulörer
FS 40 40 % metalliserad polyester 35 % polyamid, 25 % papper 	Artikelnr 986 10 x 5000 m dtex 220 den 200	Artikelnr 985 5 x 1000 m 65/9 - 75/11	21 Enfärgade kulörer
FS 50 55 % metalliserad polyester 45 % polyamid 	Artikelnr 988 10 x 5000 m dtex 150 den 135	Artikelnr 987 5 x 1000 m 65/9 - 75/11	8 Enfärgade kulörer



MADEIRA

Trendig metallictråd

En mångsidig, strukturerad effektråd med ett elegant skimmer. Perfekt för glittrande effekter i mode-applikationer, streetwear och dekorativ sömnad på denim.


SUPERTWIST

- Ett strukturerat uttryck som ger utsökta metalliceffekter
- Över 120 färger, inklusive flerfärgade nyanser och pasteller för coola, stilrena och unika applikationer



SUPERTWIST 30

70 % polyamid
30 % metalliserad polyester



Artikelnr 982
10 x 5000 m



dtex 180
den 160



Artikelnr 983
5 x 1000 m
(opalfärger 900 m)



90/14 -
80/12 SAN®8



68 Enfärgade kulörer
11 Flerfärgade kulörer
16 Opalfärger
26 Kristallfärger



STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein

FS SUPERTWIST

Färgprovkarta

Artikelnr
001FS74

Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.





Lättanvänd metallictråd

En banbrytande, hållbar och lättkörd tråd med hög färgintensitet och glänsande nyanser. CR kombinerar hög slitstyrka och nötningsbeständighet med enastående kvalitet till ett pris som står sig i konkurrensen.




CR Metallic

- Fungerar utmärkt med standardnålsstorlekar
- Utmärkt körbarhet i höga hastigheter på 700–1000 stygn per minut
- Tvättbar i höga temperaturer
- Finns i guld- och silvernyanser men även i fler färger



CR Metallic 40

68 % polyester
32 % metalliserad polyester



För vissa specialfärger



Artikelnr 978
10 x 2500 m



dtex 230
den 210


65/9 - 75/11



42 Enfärgade kulörer

CR Metallic 20

80 % polyester [filament]
20 % metalliserad polyester



För vissa specialfärger



Artikelnr 975
10 x 2000 m



dtex 510
den 460

90/14 -
80/12 SAN®8




16 Enfärgade kulörer

CR Metallic

Färgprovkarta

Artikelnr
001CR65

Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.



OEKO
TEX®

STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

MADEIRA

Tråd i ull-/bomullsblandning

Voluminöst, handgjort uttryck för vintage- eller volymbroderier i över 200 färger.

BURMILANA

- Blandningar av ull och akryl samt bomull och akryl
- Perfekt lämpad för stora fyllnadsytor
- Burmilana CO 12 är lämpligt för babyprodukter (certifierat enligt OEKO-TEX® STANDARD 100, produktklass I)
- Ullen som används för produktionen av Burmilana 12 kommer uteslutande från leverantörer som bedriver mulesingfri djurhållning



i De designelement som har digitaliserats för Burmilana bidrar till att minska antalet stygn i ett broderimönster samtidigt som de ger god täckning på helt fyllda ytor genom en voluminös reliefstruktur.

BURMILANA 12

BURMILANA CO 12

BURMILANA 12

50 % ull
50 % akryl

Vissa nyanser:
70 % akryl, 30 % ull



Artikelnr 813
10 x 1000 m



dtex 330 x 2
den 300 x 2

100/16



135 Enfärgade kulörer
12 Melerade färger



STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein

BURMILANA CO 12

50 % bomull
50 % akryl



Artikelnr 816
10 x 1000 m



dtex 330 x 2
den 300 x 2

100/16



65 Enfärgade kulörer
7 Melerade kulörer




STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

BURMILANA

Färgprovkarta

Art. No.
001BUR610


Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.



MADEIRA

Självlysande/ transparent tråd

Lättbearbetad, självlysande effektråd som lagrar ljus när det exponeras för solljus eller artificiellt ljus. Transparent specialtråd i monofilament för osynlig fastsättning av paljetter och LED-element samt för filigranarbeten, ornament mm. Blanda färgade och transparenta trådar för unika effekter.



LUNA

- Avger ljus genom ett grönaktigt sken
- Specialkonstruktion för stark och långvarig lyster
- för lysande effekter på barnkläder, liksom på Halloween- och festartiklar


Daylight



Avger ett grönt
självlysande sken i mörker

LUNA

60 % polyester
40 % polypropen



dtex 150 x 2
den 135 x 2



Artikelnr 996
10 x 750 m



75/11 - 80/12



1 Enfärgad kulör



STANDARD
100

21.0.63511
Hohenstein


MONOLON

- transparent monofilament
- särskilt lämpligt för osynlig fastsättning av paljetter och fint filigranarbete



MONOLON

100 % polyamid



dtex 66
den 60



Artikelnr 801
10 x 15000 m



65/9



2 Enfärgade kulörer
(transparent och rökfärgad)



STANDARD
100

94.0.6007
Hohenstein




Ljusreflekterande tråd

Låt dina designidéer lysa! Denna nya tråd fångar ljuset och reflekterar det i mörker. Använd den för att variera synligheten på maskinbrodyrer på kläder eller tillbehör. Lämplig för motiv som är digitaliserade för trådar i tjockleken 35 eller 40 grovlek.



REFLECT



REFLECT

75 % polyester
25 % polyamid



För designer
på 35 eller
40 WT



Artikelnr 442
10 x 500 m



90/14 - 80/12
SAN®8



1 Enfärgad kulör



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein




På grund av fiberkompositionen och den speciella konstruktionen för Reflect-tråden kan tjockleken inte anges i Nm och dtex. Trådens tjocklek kan variera något och därför bör designen testas i förväg.



Elektrisk ledande tråd

Helt silverpläterad med 99 % rent silver.
Elektrisk ledande polyamidtråd i två grovlekar.



HC

- Silverpläterad elektriskt ledande tråd
- Silver är hudvänligt, antibakteriellt, antistatiskt och biokompatibelt
- För flexibla kretsar, anslutning av lysdioder, textilsensorer, elektriska komponenter och värmeledande produkter
- Kretsar som kan fästas med brodymaskin,, ledande lim eller klämmor




i Ladda ner HC-info.
madeira.com/smart-textiles

i Vi rekommenderar att textilierna vänds ut och in och placeras i en tvättpåse före tvätt.

HC 12 100 % polyamid [helt silverpläterad]	Artikelnr 420 10 x 1000 m	Artikelnr 420SMP 10 x 150 m	1 Enfärgad kulör	i Resistans: < 100 Ω/m
	dtex 235 x 2 (Före plätering)	100/16		
HC 40 100 % polyamid [helt silverpläterad]	Artikelnr 410 10 x 2500 m	Artikelnr 410SMP 10 x 250 m	1 Enfärgad kulör	i Resistans: < 300 Ω/m
	dtex 117 x 2 (före plätering)	75/11 - 80/12		



zoomfaktor x 200, HC 40
Varje filament är silverpläterat





Svårantändlig och flamskyddad tråd

Flamsäker aramidtråd i 30 färger.
Flamskyddad tråd i 30 enfärgade och 4 fluorescerande kulörer.

FIRE FIGHTER

- För säkerhetsapplikationer inom motorsport, flyg, arbetskläder och skyddskläder
- testad enligt DIN EN ISO 15025
- Möjliggör följande certifieringar:
DIN EN 469, DIN EN ISO 14460, DIN EN ISO 11612 -A -B -C,
DIN EN 61482-1-2 K1, DIN EN 13034 K1, DIN EN ISO 11611,
DIN EN ISO 14116, DIN 4102 del 1 B 1 och andra nationella standarder

i För fullständigt skydd måste du även använda värmeresistent undertråd och backing (sidorna 47 och 53).



FIRE FIGHTER 40
Färgprovkarta

Art. No.
001FIR97

Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.



FIRE FIGHTER 40
100 % aramid



Artikelnr 929
10 x 2500 m



Artikelnr 922
10 x 950 m



30 Enfärgade kulörer



STANDARD
100
95.0.4921
Hohenstein



△ max. 20g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 130 x 2
den 120 x 2



75/11 - 80/12

POLYNEON FR

- Testad enligt DIN EN ISO 11612 D&E, DIN EN ISO 14116 (Index 2)
- Optimerade för industriella brodyrmaskiner



POLYNEON
Färgprovkarta

Artikelnr
001PL85



Vårt mest heltäckande verktyg för exakt färgval.

POLYNEON FR
100 % polyester [filament]




Artikelnr 933
10 x 2500 m



30 Enfärgade kulörer
4 Fluorescerande färger



STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein



△ max. 20g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 135 x 2
den 120 x 2



60/8 - 75/11

MADEIRA Undertråd

Vi erbjuder ett brett sortiment av färdigspolad undertråd och trådar för egen spolning. Dessa är utformade för att komplettera kvaliteten och säkerställa att din brodyr blir både fin och hållbar. Även om de inte syns från framsidan spelar undertrådarna en avgörande roll i produktionsprocessen och påverkar produktiviteten. Brodyr på textilier som kommer i kontakt med huden ska kännas mjuka och vara fria från skadliga kemikalier. Vanligtvis behöver du hälften så mycket undertråd som övertråd. Våra premiumundertrådar säkerställer att din brodyr håller högsta kvalitet.

Färdigspolad undertråd



i Färdigspolad undertråd är ett smidigt alternativ. De levereras färdigspolade och är kompatibla med ett brett urval av broderimaskiner. Färdigspolad undertråd sparar tid och arbete genom att erbjuda flera fördelar, till exempel högre hastighet, jämn trådspänning och bättre planering av byten samt att det ryms mera tråd på spolen.

MAGNETIC SIDED BOBBINS

100 % polyester [filament]



Artikelnr 308



ca 123 m/spole
ca 113 m/spole



2 Färger (svart och vitt)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 75 x 2
den 70 x 2

Förpackning med
144 spolar



Den magnetiska sidodisken säkerställer jämnare gång och förhindrar öglor.

MAGNETIC CORE BOBBINS

100 % polyester [filament]



Artikelnr 317



ca 135 m/spole
ca 123 m/spole



2 Färger (svart och vitt)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 75 x 2
den 70 x 2

Förpackning med
144 spolar



Undertråden med magnetkärna för ett extra jämnt trådflöde. Färre spolbyten – sparar undertråd tack vare den speciella konstruktionen med öppna sidor.

ROYAL

100 % polyester [filament]



Artikelnr 307



ca 123 m/spole
ca 113 m/spole



2 Färger (svart och vitt)



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



dtex 75 x 2
den 70 x 2

Förpackning med
144 spolar



Tack vare sidodiskarna behövs ingen spolning från större trådkoner. Praktiska, alltid nära till hands och med konsekvent trådmängd och trådspänning.

OEKO
TEX®

STANDARD
100
94.0.6007
Hohenstein

Spola upp själv

Vi erbjuder olika grovlekar och storlek på spole så att du kan välja det som bäst passar dig bäst. De fina trådarna gör att en större mängd får plats på en spole medan de stora spolarna är mer ekonomiska.



BURMILON 120/2

100 % polyester



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Artikelnr 301
10 x 7500 m



2 Färger (svart och vitt)



Vår bästsäljande undertråd för alla typer av brodyrdesign.



dtex 80 x 2
den 75 x 2

BURMILON 300

100 % polyester



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Artikelnr 304
10 x 10000 m



2 Färger (svart och vitt)



Den tunnaste och starkaste undertråden från Madeira. Den fina tråden gör baksidan av brodyren platt och mjuk.



dtex 55 x 2
den 50 x 2

UNDERTHREAD 150

100 % polyester



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Artikelnr 315
10 x 15000 m



2 Färger (svart och vitt)



En ekonomisk allround-undertråd.



dtex 110 x 2
den 100 x 2



STANDARD 100
94.0.6007
Hohenstein

För egen spolning

Vi erbjuder specialundertråd för flamskydd och brandsäkerhet. Samt undertråd med fokus på hållbarhet.



POLYNEON GREEN BOBBIN



SENSA GREEN BOBBIN

FIRE FIGHTER BOBBIN THREAD

POLYNEON green

100 % polyester [filament, återvunna]



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Artikelnr 321
10 x 7500 m



2 Färger (svart och vitt)



Fina och hållbara. Idealiska att kombinera med rPET-övertråd som Polyneon Green.



dtex 80 x 2
den 75 x 2



STANDARD 100
21.0.57435
Hohenstein



100% GRS recycled polyester
Certified by EDCERT Greenlife
Licence number 240979

Learn more at
TextileExchange.org/Standards

SENSA green

100 % lyocell [TENCEL™]



Artikelnr 319
10 x 7500 m



2 Färger (svart och vitt)



Mjukt men ändå starkt. Fungerar utmärkt med alla trådar och passar särskilt bra ihop med andra cellulosabaserade garner som Sensa Green och Classic.



dtex 74 x 2
den 66 x 2



STANDARD 100
21.0.63511
Hohenstein

FIRE FIGHTER BOBBIN THREAD

100 % aramid



△ max. 20 g active chlorine/l - max. 30°C - max. 30 min.



Artikelnr 923
10 x 5000 m



2 Färger (svart och vitt)



För svårantändliga applikationer bör det broderas tillsammans med Fire Fighter-trådar och trådar och Firefighter backing



dtex 130 x 2
den 120 x 2



STANDARD 100
95.0.4921
Hohenstein



Observera att de visade stabiliseringsmaterialen kommer från Madeira HQ-sortimentet.

Kontakta din lokala distributör eller kundservice för förslag på ersättningsprodukter om det mellanlägg du önskar inte finns tillgängligt.

Backing

Rätt backing för varje applikation

Backing,, topping, och specialmaterial, hjälper dig att uppnå ett hållbart, jämnt och högkvalitativt brodyrresultat. Utan stabiliseringsmaterial tenderar tunna tyger att rynka sig eller också kan brodyren kännas strävt mot huden eller tappa formen.

Oavsett dina behov erbjuder vi ett brett sortiment som hjälper dig att hitta rätt lösning för dig.



Upptäck vårt sortiment av miljövänliga och certifierade E-Zee Green-produkter. Ta gärna en titt på: madeira.com/ezee-green



100% GRS recycled polyester
Certified by ECOCERT Greenlife
Licence number 240979
Learn more at
TextileExchange.org/Standards

100 % GRS-certifierad återvunnen polyester

E-ZEE Green Cut
E-ZEE Green PES Soft (vitt)
E-ZEE Green PES Hard (vitt)
E-ZEE Green CAPS (ark och rullar)

60 % GRS-certifierad återvunnen polyester 40 % polyester

E-ZEE Green PES Soft (svart)
E-ZEE Green PES Hard (svart)



Backing, topping och specialmaterial

Stabiliserar brodyren och tyget för bästa kvalitet och resultat.

Från riv- och klippbar backing till vatten- och värmelösliga filmer och specialmaterial som svårantändlig backing – vi har rätt backing för dina behov. Och om du har svårt att välja rätt har vi även en lösning för det. Gå till **sidan 55** i den här katalogen för att ta reda på hur vår backing guide kan hjälpa dig att hitta rätt produkt för varje applikation.

i Vi har ett omfattande sortiment av stabiliseringsmaterial. Denna sida är endast avsedd att ge en översikt över de kategorier av stabiliseringsmaterial som vi erbjuder.

För detaljerad information om hela vårt sortiment, se vår broschyr om stabiliseringsmaterial.

Ladda ner vår guide för val av stabiliseringsmaterial och vår broschyr om stabiliseringsmaterial:

madeira.com/backing-selector

madeira.com/stabiliser-brochure



Gå alternativt till: madeira.com/stabilisers



Rivbara

Rivbar backing kan avlägsnas snabbt genom en enkel rivning. Dessa främst kortfibriga stabiliseringsmaterial lämpar sig särskilt väl för mer stabila material som denim, twill och canvas. Finns även som praktiska färdigskurna ark. Som tillval finns självhäftande lösningar, bland annat ensidigt självhäftande stabiliseringsmaterial som är idealiska för plagg som inte kan eller bör spännas i ram och som ger precision och enkel hantering i varje projekt.



Klippbara

Klippbar backing är särskilt lämplig för ömtåliga tyger. De förblir en del av brodyren och fungerar därmed som en permanent stabilisator. Den kvarvarande backingen kan enkelt klippas bort medan resten förblir mjukt mot huden. Tillgängligt både på rulle och i förskuren förpackning.





Specialmaterial

Från 3D-skum till mjuka inlägg och vattentäta filmer erbjuder vi en rad material för specialapplikationer.

Ladda ner vår backing guideför produktinformation och för att se hela vårt sortiment: madeira.com/stabiliser-brochure

Topping och filmer

Topping förhindrar inte bara att enskilda element sjunker ner i stickade plagg eller frotté utan hindrar också grundmaterialet från att lysa igenom. De kan enkelt avlägsnas med vatten eller värme utan att lämna några rester.

i Observera att sortimentet kan variera beroende på lokal tillgänglighet.


3D-skum

Skummaterial för att skapa 3D-effekter på kepsar, jackor och förkläden.



Tätningmaterial och inlägg

Vi erbjuder olika material för att tät perforering på vattentäta plagg. Värms fast på brodyrens baksida med värmepress eller strykjärn.



Vattenlöslig Film

Förhindrar att detaljerade delar av ett motiv sjunker ner i tyget och fungerar dessutom som en extra stabilisator under brodyrprocessen, särskilt på elastiska funktionsplagg. Vattenlösliga topping kan enkelt rivas bort. Resten försvinner helt vid den första tvätten.



Värmelösliga

Dessa filmer används främst som ersättning för backing eller som basmaterial för märken. De kan enkelt avlägsnas genom uppvärmning med strykjärn eller värmepress.



Svårantändliga

Svårantändlig, rivtålig och stabil specialbacking för brodyr på flamskyddade skyddskläder och arbetskläder.

i Brodyr ger endast ett tillförlitligt skydd när lämplig backing samt över- och undertråd används.



Det har blivit enklare att hitta rätt backing.

Med så många alternativ kan det verka svårt att välja rätt backing. Med vår guide blir det betydligt enklare. Vår interaktiva version gör det nu enklare att välja rätt produkt.

1. Klicka på den gröna knappen **"Filter"**.

2. Ett fönster öppnas på vänster sida. Där kan du **välja** ett eller flera filterkriterier.

3. Klicka sedan på **"Använd"** för att visa resultaten.

Här hittar du vår väljare:
madeira.com/stabiliser-selector

Vår PDF-version som går att skriva ut finns här:
madeira.com/backing-selector

MADEIRA


Tillbehör

Utöver industriella trådar och stabiliseringsmaterial erbjuder vi ett urval praktiska verktyg som gör vardagen enklare för dig som professionell broderare. Upptäck ett omfattande urval av tekniska brodyrhjälpmedel som kan beställas tillsammans med dina förbrukningsvaror från Madeira: Din kompletta butik för allt du behöver !



Maskinverktyg

i Observera att sortimentet kan variera beroende på lokal tillgång.

Oljepenna	Artikelnr 050RL10G Innehåll: 12 ml	Kom åt svåråtkomliga delar av din maskin för precis oljetillförsel. Återanvänd din oljepenna så ofta du vill – den kan fyllas på med din vanliga maskinsolja.	
Oljespray	Artikelnr 025LB5VD Contents: 300 ml	Högpresterande spray för cirka 3 600 appliceringar. För nålstångsdrivning, dragstång, axiallager samt sintrade bussningar/filtringar.	
Spoltoppar	Artikelnr 050TOP	Förbättra användbarheten för brodyrspolen genom att öka avspolningsdiametern på standardspolarna.	
Kon- och spolhållare	Artikelnr 050SPCON	Placeras ovanpå maskinen och gör det enkelt att byta trådkona.	



Brodyrverktyg

Förvara, skydda eller underhålla – här hittar du de perfekta verktygen som förenklar din vardag..

i Observera att sortimentet kan variera beroende på lokal tillgänglighet.

Trådspännings- mätare

Artikelnr
050GAUGE

Säkerställ alltid rätt trådspänning genom att använda en spänningsmätare för under- eller övertråd.

Ytterligare analoga eller digitala versioner finns tillgängliga.



Sömsprättare

Artikelnr
020N9469

Praktiskt multiverktyg för att ta bort stygn, sömmar eller backing. Vasst blad, säkerhetskula och skyddslock.



Limspray

Artikelnr
025MSAN

Spray för tillfällig fixering av applikationstyger, 3D-skum eller tyger som inte kan eller bör ramas.

Innehåll:
350 g



Konhållare

Artikelnr
050CO18


Hållare i massivt trä för 18 koner. Staplingsbar så att du alltid har dina favoritfärger nära till hands.



Kon-nät

Artikelnr
050NET

Elastiskt nät för koner som optimerar matningen av metallictrådar i maskinen.





Saxar

Madeira tillhandahåller brodysaxar i flera olika utföranden och storlekar. Oavsett om de är tillverkade av krompläterat stål eller 22-karats guldpläterat stål är de nickelfria och ger ett precist klipp.




Observera att sortimentet kan variera beroende på lokal tillgänglighet.

Böjda brodysaxar

Artikelnr
020N9476

Den böjda spetsen ger ett exakt och skonsamt klipp som inte skadar tyget. Perfekt för att ta bort bindningsstyg.



Dubbla böjda broderisaxar

Artikelnr
020N9478

Gör det möjligt att nå svåråtkomliga områden, till exempel vid pressarfoten. Den dubbla böjda formen håller fingrarna borta från tyget.



Raka broderisaxar

Artikelnr
020N9477

Standardsax som används för alla typer av klipparbeten på broderimaskinen.



Special- saxar (FIRE FIGHTER)

Artikelnr
020N9495

För smidig klippning av Firefighter backing. Standardsaxar klarar inte av att klippa dessa specialstabiliseringar särskilt bra och blir snabbt slöa.



Böjda precisions-brodysaxar

Artikelnr
020N9491

Gör arbetet i broderiramen enkelt tack vare saxens särskilda halsform. De böjda spetsarna förhindrar skador på tyg och brodyr.



Applikations-saxar

Artikelnr
020N9493

Precisionssaxar för applikationer, kanttrimning och quiltarbete. Den formade "näbben" förhindrar skador på tyg och applikation.



Trådsax med tumgrepp

Artikelnr
020N9492


Ett outhärligt verktyg för många textilarbeten där precision krävs. Automatisk återfjädring till utgångsläget, ergonomiskt utformad.



Trådsaxar

Artikelnr
020N9494

För ett snabbt och rent klipp. Fjädrar automatiskt tillbaka till startläget och har ett blad av härdat stål.



Brodynålar av hög kvalitet

Beroende på våra partners erbjuder vi ett kvalitetsutbud av nålar för industri brodymaskiner – från små standard-nålar i storlek 60/8 till varianter med stor ögla för specialapplikationer.

Ta en titt på din webbshop och lokala webbplatser för mer information eller kontakta din Madeira-återförsäljare när det gäller tillgången.



NEEDLE SELECTOR

How to find the right needle for your project:

1.

What kind of fabric do you want to embroider (woven or knit)? This determines the **type of tip** to be used.
2.

Which thread type and count do you want to embroider with? This determines the **size/diameter of the needle** to be used.

There are many possible combinations of embroidery threads and fabrics. If the recommended needle doesn't lead to a successful embroidery result, please try again with a different size and/ or tip.

1.

For textiles with a firm, closed surface such as leather, artificial leather and coated textiles such as shoes, biker jackets, backpacks and dog leashes

Universal tip for woven fabrics such as workwear, shirts, quilted jackets, caps, saddle pads

For all stretchable and elastic materials such as polo shirts, stretch jeans, sweatshirts and hoodies

For all coarse knitwear such as socks, jumpers, hats, scarves, woollen blankets

Form of tip	DBxK5 system	R (R)	RG (Q)/ RG SAN1	FFG (J/S)	FG (B)
	130/705 H system	–	Universal	Gold	Jersey/FG
Viscose	Classic 60	65/9	60/8 - 65/9	60/8 - 65/9	
	Classic 40	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	Classic 30	75/11	75/11	75/11	
Polyester	Polyneon 75	60/8	60/8	60/8	
	Polyneon 60	65/9	60/8 - 65/9	60/8 - 65/9	
	Polyneon Green/40/FR	70/10 - 75/11	60/8 - 75/11	60/8 - 75/11	
	Frosted Matt 40	70/10 - 75/11	60/8 - 75/11	60/8 - 75/11	
	Frosted Matt 30	75/11 - 80/12	70/10 - 80/12	70/10 - 80/12	
Lyocell	Sensa Green	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
Wool blend	Burmilana 12 / CO	100/16	100/16	100/16	100/16
Aramid	Fire Fighter	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	
Metallic	CR 40	70/10 - 80/12	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	CR 20	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	FS 50	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	FS 40	70/10 - 75/11	65/9 - 75/11	65/9 - 75/11	
	FS 30	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	FS 20	100/16	100/16	100/16	100/16
	Supertwist 30	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
Speciality threads	Luna	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	75/11 - 80/12	
	Reflect	90/14	90/14	SAN8 80/12 - 90/14	
	Monolon	65/9	65/9	65/9	

Article # DBxK5 system (round shank)	Form of tip	R (R)	RG (Q)/RG SAN1	FFG (J/S)	FG (B)
	Size of needle				
	55/7	028055 (DBx1 system)			
	60/8		021060RG		
		021060R	022060RG*	021060HR	
	65/9		021065RG		
			022065RG*	021065HR	
		021065R	028065Q	028065S ***	
	70/10		021070RG		
			022070RG*	021070HR	
	75/11		021075RG	021075HR	
			022075RG*		
		021075R	028075Q	028075S ***	
	80/12		021080RG		
			022080RG*	021080HR	
				023080HR **	
	90/14	021090R	021090RG	021090HR	
	100/16		021100RG		021100FG

Article # 130/705 H system (flat shank)	Form of tip	Universal / RG	Gold / FFG (J)	Jersey / FG
	Size of needle			
	60/8	024060RG		
	65/9	024065RG		
	70/10	024070RG		
	75/11		024075SES	
		024075RG	029075J	
	80/12	024080RG		
	90/14	024090RG		
	100/16	024100RG		
				024100FG
				024100SUK

* SAN1 = special coating for higher wear resistance
** SAN8 = large needle eye
*** S tip = narrower version of FFG (J) tip; part from eye to tip is narrower



i Stygntäthet

På grund av de olika trådtjocklekarna behöver stygntätheten justeras vid stygnsättning. Dessutom kan det vara nödvändigt att använda olika nålstorlekar i brodymaskinen. Översikten nedan visar vilken stygntäthet och vilka nålstorlekar som passar till respektive brodyrtråd. Endast rätt kombination av stygntäthet och nålstorlek ger ett tillfredsställande brodyrresultat.

THREAD TYPE	STITCH DENSITY based on 1/10 mm	STITCH DENSITY based on 1 mm	NEEDLE SIZE
Sensa Green	3.7	0.37	65/9 - 75/11
Classic 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Classic 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
Classic 30	5.0	0.50	75/11
Polyneon Green 40	4.0	0.40	60/8 - 75/11
Polyneon 75	2.0	0.20	60/8
Polyneon 60	3.5	0.35	60/8 - 65/9
Polyneon 40 / FR	4.0	0.40	60/8 - 75/11
CR 20	7.0 - 8.0	0.70 - 0.80	90/14, San®8 FFG 80/12
CR 40	3.5 - 4.0	0.35 - 0.40	65/9 - 75/11
FS 50	3.5	0.35	65/9 - 75/11
FS 40	4.0	0.40	65/9 - 75/11
FS 30	5.0	0.50	90/14, San®8 FFG 80/12
FS 20	8.0	0.80	100/16
Supertwist 30	6.0	0.60	90/14, San®8 FFG 80/12
Burmilana 12 / CO	9.0	0.90	100/16
Frosted Matt 40	3.0 - 4.0	0.30 - 0.40	60/8 - 75/11
Frosted Matt 30	5.0 - 6.0	0.50 - 0.60	70/10 - 80/12
Luna	4.0 - 5.0	0.40 - 0.50	75/11 - 80/12
Fire Fighter 40	4.0	0.40	75/11 - 80/12
Reflect	4.5	0.45	90/14, San®8 FFG 80/12

Alla tips ska endast ses som grova riktlinjer och kan variera beroende på vilket tyg som används och vilket resultat som önskas. Monolon- och HC-trådar är avsedda för speciella och tekniska användningsområden och därför är sådana värden inte relevanta för dem.

Riktlinjer för användning av undertråd:
För stygn av standardlängd är den generella regeln att åtgången av undertråd ligger på cirka 3 meter per 1000 stygn.
Övartråd: Du kan räkna med ungefär 5 meter per 1000 stygn.

Korrekt trådspänning:
Ett perfekt spänd brodyr med stygn av standardlängd bör ha ungefär en tredjedel undertråd synlig på tygets baksida.

i Onlinetjänster tillgängliga dygnet runt

WEBBPLATS: www.madeira.com
Hitta all relevant information snabbt och enkelt på vår webbplats.

WEBBSHOP
I många länder erbjuder Madeiras dotterbolag eller distributörer smidig och modern onlineshopping för produkter och tjänster. Besök din regionala webbshop eller kontakta oss om du behöver support.



SOCIALA MEDIER
Facebook-kanaler hjälper dig att upptäcka vad som händer.
Instagram ger inspiration och idéer för broderi.
YouTube är plattformen för våra tutorials, utbildningsvideor och webinarier.
LinkedIn för professionella nyheter och nätverkande.

Säg hej till vår nya AI-stödda chatbot som är tillgänglig dygnet runt.




Vår nya AI-drivna chatbot som heter **EIRA** är nu online och hjälper dig dygnet runt – även när vi inte är på plats.
Testa nu!

Få ut maximalt av vårt utbud!

Här får du mer tips och råd för ditt brodyrskapande

Guider och vanliga frågor

Här hittar du många svar samt våra praktiska guider om hur man gör online
Och för nedladdning på madeira.com/service-support



Brodyrsupport

Letar du efter lösningar, eller vill du optimera dina designs ?

Vi strävar alltid efter att hjälpa dig.

Hör först med din lokala distributör vilken support som finns tillgänglig i din närhet. Många av Madeiras dotterbolag och partners kan erbjuda professionell rådgivning.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta oss på service@madeira.com genom att skicka ett e-postmeddelande med en exakt beskrivning av dina problem. Vi kontaktar dig för att diskutera hur vi går vidare.

Har du ett särskilt önskemål? Inga bekymmer!

Fyll helt enkelt i vårt webbformulär på madeira.com/contact eller skicka ett e-postmeddelande till sales@madeira.com och tala om vad du behöver.

Vi hjälper dig gärna att hitta en lösning!



KONTAKT

– ÖVER HELA VÄRLDEN –

För ytterligare produktinformation och detaljer kontakta

info@madeira.com